

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN VÀNG DANH-VINACOMIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Uông Bí, ngày 29 tháng 02 năm 2024

Số 404 /QĐ-TVD

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành “Quy trình giao nhận than nguyên khai thuê thầu khai thác
tầng Lò bằng Khu I Cánh gà”

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH-VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin;

Căn cứ Quyết định số 1221/QĐ-TKV ngày 04 tháng 8 năm 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Về việc ban hành quy định về quản lý cân thương mại và giao nhận than về khối lượng trong nội bộ Tập đoàn;

Căn cứ Quyết định số 1222/QĐ-TKV ngày 04 tháng 8 năm 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Về việc ban hành quy định về giám định khối lượng, chất lượng than;

Căn cứ vào yêu cầu sản xuất và công tác quản lý của Công ty;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng KCS.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy trình giao nhận than nguyên khai thuê thầu khai thác tầng lò bằng Khu I Cánh gà”;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2024, thay cho Quyết định số 3269/QĐ-TVD ngày 30/12/2023;

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty căn cứ theo Quyết định thi hành./

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: P.KCS



QUY ĐỊNH
VỀ QUY TRÌNH GIAO NHẬN THAN NGUYÊN KHAI THUÊ THẦU
KHAI THÁC TẠI TẦNG LÒ BẰNG KHU I CÁNH GÀ
(Ban hành theo Quyết định số: **404/QĐ-TVD**, ngày **29** tháng 02 năm 2024)

I. Đặt vấn đề

Để đảm bảo cho công tác quản lý được chặt chẽ từ khâu giao nhận than nguyên khai, lấy mẫu, sàng tuyển, tiêu thụ đối với than nguyên khai thuê thầu khai thác khu vực lò bằng của Công ty (than nguyên khai thuê thầu), Giám đốc Công ty ban hành Quy định về “Quy trình giao nhận than nguyên khai thuê thầu khai thác tầng Lò bằng Khu I Cánh gà của Công ty” như sau:

II. Quy trình giao nhận than nguyên khai

1. Thành phần giao nhận

- Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin (Chủ trì).
- Đơn vị thuê thầu (Đơn vị giao than).
- Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin (Đơn vị nhận than: Phòng KCS và phòng KB).

2. Dòng di chuyển của than nguyên khai.

2.1. Đối với than nguyên khai được rót xuống goòng.

Than nguyên khai khu vực lò bằng của Công ty được sản xuất tại khu vực Cánh gà được rót xuống xe goòng (goòng có mẫu sơn và số hiệu riêng) do đơn vị thuê thầu kéo về tập kết tại Ga trao đổi lò xuyên vỉa mức +135 Khu I Cánh gà.

Tại sân ga trao đổi goòng lò xuyên vỉa +135 Khu I Cánh gà, đại diện đơn vị thuê thầu bàn giao số goòng than cho lái tàu của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh (Công nhân PX Vận tải Giếng II, đơn vị vận tải) bằng phiếu, phiếu có 4 liên (Phiếu do đơn vị thuê thầu viết), Nhà thầu giữ 1 liên có chữ ký của lái tàu. Ba liên còn lại giao cho lái tàu của đơn vị Vận tải Giếng II. Công nhân lái tàu kéo về trạm cân +135 của lò để cân xác định khối lượng tại trạm cân.

Trường hợp than nguyên khai thuê thầu đổ tại QLV: Do đơn vị Vận tải Giếng II thực hiện.

Trường hợp than nguyên khai thuê thầu đổ qua quang lộ nhà máy Tuyển: Do đơn vị Vận tải Giếng II tập kết goòng than tại sân ga QLV sau đó bàn giao cho đơn vị

Vận tải lò kéo về quang lật nhà máy Tuyển. Công nhân lái tàu Vận tải Giếng II giao phiếu cho trạm cân và đơn vị vận tải lò mỗi đơn vị một liên để thực hiện công tác giao nhận. Trong phiếu ghi rõ số lượng goòng chứa than và thời gian giao nhận, điền đầy đủ vào trong phiếu số hiệu goòng từ goòng thứ nhất đến goòng cuối cùng của đoàn goòng tính từ phía đầu tàu.

Thành lập đoàn xe goòng để cân, công nhân lái tàu phải kiểm tra đoàn goòng tại ga trao đổi goòng lò xuyên vỉa +135 Khu I Cánh gà trước khi kéo qua cân, kiểm tra số hiệu toa, nếu phát hiện xe goòng mà số toa xe bị than bám dính phải thực hiện vệ sinh cho sạch sẽ, nếu thẻ từ bị hỏng hoặc số hiệu goòng bị mất số thì loại xe goòng đó ra khỏi đoàn trước khi kéo về trạm cân thực hiện cân. Sau khi thực hiện kiểm tra hoàn tất thì cho phép đoàn goòng kéo về trạm cân thực hiện cân giao nhận khối lượng than nguyên khai. Trước khi kéo đoàn goòng có tải về, lái tàu của PX VTGII - Công ty Cổ phần Than Vàng Danh báo số hiệu các goòng than ghi trên phiếu về trạm cân goòng cửa lò mức +135 để công nhân trạm cân ghi chép lại làm cơ sở vào máy để cân giao nhận khối lượng than (Thông tin theo số điện thoại nội bộ của Công ty).

2.2. Đối với than nguyên khai được tập kết ở các cửa lò.

Than nguyên khai khi đào lò chuẩn bị sản xuất được rót nên goòng tập kết tại các bãi chứa than các cửa lò +165, +190 khu I Cánh gà khi đủ khối lượng 1.000 tấn đơn vị thuê thầu báo về Phòng KCS để tổ chức giao nhận.

Than nguyên khai tại các cửa lò được bốc xúc lên xe ô tô vận chuyển về trạm cân ô tô Công ty CP Than Vàng Danh xác định khối lượng, sau đó vận chuyển về kho lấy mẫu giám định chất lượng sau đó đưa vào nhà máy sàng tuyển.

3. Thời gian giao nhận:

Giao nhận theo 3 ca sản xuất của Công ty.

4. Địa điểm giao nhận:

- Tại trạm cân xe goòng tại cửa lò +135 Cánh gà.
- Tại trạm cân ô tô của Công ty CP Than Vàng Danh.

5. Giám định khối lượng:

5.1. Khi cân xe goòng hoạt động: Giao nhận khối lượng tại trạm cân xe goòng cửa lò +135 khu cánh gà.

Thực hiện cân xe goòng rỗng trước và cân xe goòng có tải sau. Lái tàu của PX VTGII nhận goòng rỗng từ PX Vận tải lò, qua trạm cân goòng vào ga trao đổi goòng lò xuyên vỉa +135 Khu I Cánh gà giao cho đơn vị thuê thầu rót than, đồng thời nhận những đoàn goòng có tải từ ga trao đổi goòng lò xuyên vỉa +135 Khu I Cánh gà. Thực hiện việc giao nhận như mục II.2.1 quy định này. Thực hiện xong tiến hành kéo đoàn goòng về trạm cân goòng cửa lò mức +135 để cân xác định khối lượng than nguyên khai của đoàn xe goòng.

Công nhân vận hành cân nhận phiếu và kiểm tra số lượng xe goòng thực hiện cân theo đúng quy trình đã ban hành. Nếu thiết bị cảm biến số thứ tự của xe goòng bị lỗi, hỏng không cập nhật được vào phần mềm thì nhân viên vận hành cân nhập trực tiếp số toa xe goòng mà thiết bị cảm biến không đọc được vào phần mềm cân để thực hiện cân như bình thường.

Phiếu cân được in thành 4 bản (VD 2 bản) Công ty CP Giám định than giữ 01 bản, đơn vị thuê than giữ 1 bản. Các phiếu cân phải thể hiện được tổng số goòng than, số lượng than, được ký nhận của 3 Công ty làm cơ sở đối chiếu, tính toán khối lượng.

5.2. Trường hợp trạm cân goòng bị lỗi kỹ thuật hoặc sự cố:

- Khối lượng than nguyên khai giao nhận giữa các Công ty được thực hiện bằng phương pháp đo mô hình: Thể tích than nhân với Tỷ khối, thể tích than xác định tại sân ga khu quang lật trước khi đổ vào nhà máy tuyển ($Q = V \times \gamma$).

Thành phần xác định tỷ khối gồm các bên: Phòng KCS Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin; Đơn vị thuê than; Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin (Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin chủ trì trong việc đo mô hình và thực hiện xác định tỉ khối than theo mùa, đảm bảo Quy định của TKV).

5.3. Đối với than nguyên khai vận chuyển bằng ô tô.

Khối lượng được xác định tại trạm cân ô tô Công ty CP than Vàng Danh. Trước khi bốc xúc than lên xe thì các xe được cân bì tại trạm cân ô tô Công ty CP than Vàng Danh sau đó mới được chất tải lên xe vận chuyển về trạm cân để xác định khối lượng và vận chuyển về kho để sàng tuyển chế biến.

6. Giám định chất lượng:

Chất lượng than được lấy mẫu xác định chất lượng theo tiêu chuẩn hiện hành và Phương án P.TK lập. Được xác định hằng ca sản xuất, tổng hợp, đối chiếu chất lượng hằng ngày.

6.1. Địa điểm giám định.

- Tại khu vực băng tải 240 nhà máy tuyển VD1(Nếu như giao than về VD1 khi VD2 sự cố), băng tải 106.1 Nhà máy tuyển VD2 (tùy theo vị trí giải phóng than nguyên khai bằng goòng vào nhà máy tuyển).

- Giám định chất lượng tại kho khi vận chuyển than bằng ô tô.

6.2. Giám định chất lượng:

Chất lượng than nguyên khai giao nhận được thực hiện theo Hợp đồng thuê than giữa hai Công ty và Quy định của TKV.

Phương pháp lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu theo Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) và Tiêu chuẩn Cơ sở (TCCS) hiện hành.

7. Tổ chức thực hiện.

7.1. Đối với phòng TĐ

Kiểm tra đối chiếu sản lượng than nguyên khai khai thác với không gian khẩu của đơn vị thuê thầu báo cáo thực hiện đối với từng vỉa làm cơ sở nghiệm thu sản lượng hàng tháng và báo cáo khối lượng mỏ theo quy định.

7.2. Đối với phòng KCM

Phối hợp cùng phòng TĐ, KCS tách sản lượng than nguyên khai sản xuất theo không gian khẩu hàng tháng đối với từng vỉa làm cơ sở nghiệm thu sản lượng hàng tháng cho đơn vị thuê thầu và báo cáo khối lượng mỏ.

7.3. Đối với Phòng ĐK.

- Căn cứ khả năng sản xuất, sàng tuyển, hàng ngày chỉ đạo các đơn vị Vận tải cấp đủ goòng phục vụ sản xuất và sàng tuyển ổn định. Phối hợp theo dõi việc cấp, kéo goòng vào các vị trí chất than, giai phóng than, lập biên bản khi không có goòng phục vụ giao nhận. Bố trí ô tô, máy xúc vận chuyển than tại các cửa lò +165, +190 Khu I Cánh gà theo đăng ký của phòng KCS.

- Giám sát công tác giao nhận than nguyên khai.

7.4. Đối với Phòng KCS

- Phối hợp cùng phòng TĐ, KCM tính toán nghiệm thu khối lượng, chất lượng than hàng tháng cho đơn vị thuê thầu theo và Hợp đồng và quy định hiện hành.

- Chịu trách nhiệm về công tác quản lý khối lượng, chất lượng than nguyên khai giao nhận theo Quy định. Tổng hợp báo cáo khối lượng, chất lượng than nguyên khai giao nhận hàng ngày làm cơ sở phục vụ nghiệm thu.

- Khi cân bị sự cố lỗi trục toa xe goòng thì công nhân vận hành cân báo cho đơn vị quản lý goòng thay thế sửa chữa ngay.

- Đăng ký ô tô, máy xúc vận chuyển than với phòng ĐK khi đơn vị thuê thầu tập kết đủ khối lượng than tập kết tại các cửa lò.

7.5. Đối với Phòng KB

- Cử công nhân tham gia nghiệm thu khối lượng tại các trạm cân, giám sát việc lấy mẫu xác định chất lượng than thuê thầu. Kiểm tra việc thực hiện giao nhận than theo Hợp đồng của 2 Công ty, kịp thời phát hiện những sai sót trong công tác giao nhận than để chấn chỉnh xử lý, khắc phục kịp thời, đảm bảo cho việc thực hiện Hợp đồng có hiệu quả.

- Ký phiếu cân và biên bản giao nhận hàng ngày.

7.6. Đối với Phòng TK

Lập phương án, đơn đốc, chỉ đạo công tác giải phóng goòng than nguyên khai hợp lý đảm bảo không ách tắc sản xuất. Chỉ đạo công tác sàng tuyển, chế biến đảm bảo chất lượng sản phẩm theo kế hoạch. Giám sát công tác giao nhận than.

7.7. Đối với Phòng CV

- Quản lý kỹ thuật, kiểm định trạm cân goòng than nguyên khai. Quy định việc vận hành tàu chở goòng than và tốc độ ra vào khu vực trạm cân goòng đảm bảo an toàn, hiệu quả cho người và thiết bị, quy định vị trí được dừng đỗ của đoàn goòng để công nhân thực hiện đo mô hình goòng than.

- Chủ trì lập biên bản khi cân bị lỗi, báo cáo Giám đốc Công ty. Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng kiểm định...Đảm bảo trạm cân hoạt động phục vụ tốt cho công tác giao nhận.

7.8. Đối với các Phân xưởng Vận tải.

- Yêu cầu đơn vị thuê tàu khai thác than chất đủ tải cho các goòng than ghi đầy đủ thông tin vào phiếu giao nhận theo yêu cầu.

- Báo thứ tự số hiệu goòng than trên phiếu, goòng rỗng (tổng số goòng, số hiệu từng goòng) trước khi kéo về trạm cân cho công nhân vận hành trạm cân để tổng hợp phục vụ giao nhận. Thường xuyên vệ sinh các thẻ từ, thay thế các xe goòng, thẻ từ bị lỗi khi nhân viên vận hành cân liên hệ.

- Vận hành đoàn goòng đảm bảo tốc độ khi qua trạm cân theo Quy trình vận hành cân CTW12 +135 Cánh gà.

- Chỉ được cấp những goòng có màu sơn và mã hiệu riêng cho đơn vị thuê tàu khai thác than theo quy định của phòng CV.

- Thay thế các xe goòng, và số hiệu xe goòng khi công nhân vận hành cân xe goòng liên hệ.

- Vệ sinh sạch sẽ các đoàn xe tham gia công tác giao nhận qua hệ thống cân CTW12 +135 Cánh gà.

- Dồn ghép các đoàn goòng tại sân ga khu VD2 giải phóng theo biện pháp của Phòng TK.

- Quản lý phiếu giao nhận than, hằng ngày tổng hợp đối chiếu số lượng giao nhận với phòng KCS. Vào ngày đầu hàng tháng tổng hợp đối chiếu sản lượng than kéo của tháng trước liền kề (số goòng than, goòng rỗng đã giao nhận) với phòng KCS để làm cơ sở thanh toán nghiệm thu.

7.9. Đối với PX Tuyển VD2.

- Giải phóng than theo phương án và chỉ đạo của Phòng TK.

- Mở sổ theo dõi số lượng goòng than xả dỡ hàng ca.

- Thông tin về phòng KCS khi giải phóng than khu vực lò bằng (Bộ phận lấy mẫu của Phòng KCS) theo số điện thoại nội bộ để công nhân phòng KCS lấy mẫu xác định chất lượng than thuê thầu theo quy định.

7.10. Đối với các phòng KH, KT

Kiểm tra giám sát công tác thuê thầu khai thác và hồ sơ thủ tục thanh toán cho nhà thầu theo hợp đồng.

7.11. Đối với đơn vị thuê thầu

Chủ động tách, giao than từng vỉa theo các đoàn goòng, ô tô riêng để thực hiện việc giao nhận, kiểm soát than từng vỉa. Phối hợp với phòng TĐ, phòng KCM của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh lập biểu tách sản lượng than sản xuất theo vỉa hàng tháng.

Viết phiếu giao nhận than nguyên khai theo từng chuyến ô tô, từng đoàn goòng và ghi rõ tên vỉa trên phiếu làm cơ sở tổng hợp sản lượng và đối chiếu với không gian khấu.

III. Điều khoản thi hành

Quy trình giao nhận than nguyên khai thuê thầu khai thác tại tầng lò bằng Khu I Cánh gà được ban hành và áp dụng trong Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin.

Trong quá trình thực hiện nếu vướng mắc ảnh hưởng đến công tác giao nhận than, Thủ trưởng các đơn vị báo cáo Giám đốc Công ty (Qua phòng KCS) để sửa đổi bổ sung kịp thời./.

Mhu

**GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Hồ Quốc